

ЗАБАЙКАЛЬСКА

Информационный вестник администрации городского поселения «Забайкальское»

Распространяется бесплатно

Администрация городского поселения «Забайкальское» доводит до сведения жителей городского поселения «Забайкальское», что в период с 15.04.2019 года по 30.04.2019 года, была проведена перепись скота на территории городского поселения «Забайкальское». Жителей, не поставивших скот на учет, просьба подойти в кабинет № 5 Администрации городского поселения «Забайкальское», для постановки скота на учет, а именно:

1. Манюхин Денис Николаевич;
2. Манюхина Наталья Владимировна;
3. Гантимуров Николай Васильевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 7 » мая 2019 года

№141

пгт. Забайкальск

«Об окончании отопительного сезона 2018-2019 года»

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации №354 от 06 мая 2011года «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах и жилых домов», Уставом городского поселения «Забайкальское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить окончанием отопительного сезона 2018-2019гг. в городском поселении «Забайкальское»:
- 15 мая 2019года в жилом фонде,
- 20 мая 2018года в образовательных и медицинских учреждениях.
2. Организациям жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Забайкальское» приступить к подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону 2019-2020гг.
3. АО «ЗабТЭК» возобновить подачу горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального комплекса с 03июня 2019 года.
- 4.Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в информационном вестнике «Вести Забайкальска» и разместить на официальном сайте городского поселения «Забайкальское»www.zabadm.ru.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения
«Забайкальское»

О.Г. Ермолин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« _ 7 _ » мая 2019 года

№ 227

пгт. Забайкальск

«О подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Забайкальское» к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов»

Во исполнении Распоряжения Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2019 года № 137-р «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов» в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Забайкальское» к устойчивой и безаварийной работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения «Забайкальское» РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов, утвердить её состав (приложение №1), положение (приложение №2) и график проведения осмотра жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Забайкальское» (приложение №3);
2. Обеспечить готовность к отопительному периоду 2019-2020 годов муниципального жилищного фонда, объектов социальной сферы, теплоэнергетического оборудования, инженерных сетей;
3. Принять меры по обеспечению в полном объеме текущей оплаты потребляемых топливно-энергетических ресурсов учреждениями, финансируемые за счет средств местного бюджета;
4. Организовать проведения разъяснительно-агитационных мероприятий с целью увеличения собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги и погашения дебиторской задолженности;
5. Отработать схему взаимодействия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий и сбоев в работе на объектах жилищно-коммунального хозяйства;
6. Организовать проведения осмотров дизельных электрических станций на предмет их готовности к работе в условиях возникновения перебоев с электроснабжением;
7. Оптимизировать структуру управления жилищно-коммунальным хозяйством в части укрепления обслуживающих предприятий;
8. Официально опубликовать настоящее Распоряжение в информационном вестнике городского поселения «Забайкальское» «Вести Забайкальска»;
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности начальника отдела ЖКХ, строительству, транспорту связи и промышленности и ЧС Попову Н.Ю.

Глава городского поселения
«Забайкальское»

О.Г. Ермолин

Приложение № 1
Утверждено
Распоряжением Администрации
городского поселения «забайкальское»
от « _ 7 _ » мая 2019 года №_227

Состав комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского поселения «Забайкальское» к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

Председатель: Заместитель Главы – начальник отдела по финансовым, имущественным вопросам и социально-экономическому развитию - Писарева Ольга Владимировна

Члены комиссии:

1. Попова Надежда Юрьевна – начальник отдела ЖКХ, строительства, транспорта, связи и промышленности и ЧС;
2. Дереза Роман Васильевич – главный специалист отдела ЖКХ, строительства, транспорта, связи и промышленности и ЧС;
3. Рахманин Дмитрий Викторович – специалист ГО и ЧС;

4. Представитель Ростехнадзора Забайкальского края – по согласованию;
5. Представитель Администрации муниципального района «Забайкальский район» – по согласованию;
6. Представитель СП Забайкальск АО «ЗабТЭК» – по согласованию;
7. Кулаков Олег Геннадьевич – директор муниципального автономного некоммерческого учреждения «Благоустройство»;
8. Конури Станислав Анатольевич – директор ООО «ЖЭК-Забайкальск»;
9. Поярков Алексей Валерьевич – директор ООО «УК Ритм-Забайкальск»;
10. Нагорнова Надежда Ивановна – директор ООО «Комфорт-Сервис-Забайкальск»;
11. Чень-И-Кунь – председатель ТСЖ «Наш дом»;
12. Якимов Сергей Владимирович – председатель ТСЖ «Удачи».
13. Мальцев Олег Викторович – директор ООО УК «Эталон»

Приложение № 2

Утверждено

**Распоряжением Администрации
городского поселения «Забайкальское»
от « 7 » мая 2019 года № 227**

ПОЛОЖЕНИЕ

**о комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства
городского поселения «Забайкальское» к осенне-зимнему периоду
2019-2020 годов**

Постоянно действующая рабочая комиссия городского поселения «Забайкальское» по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду (далее комиссия) является координирующим органом при администрации городского поселения и создается для решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического и водопроводно-канализационного хозяйства к работе в осенне-зимних условиях.

В своей работе комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Забайкальского края, а также настоящим Положением.

Комиссию возглавляет исполняющий Глава городского поселения «Забайкальское». Состав комиссии утверждается распоряжением администрации городского поселения из числа представителей администраций, руководителей энергоснабжающих предприятий, организаций, обеспечивающих безаварийность функционирования объектов жизнеобеспечения.

Основными задачами комиссии являются:

- контроль за выполнением мероприятий по своевременной и качественной подготовке объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства (независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности) к работе в осенне-зимних условиях;
- контроль за созданием обязательного запаса материально-технических ресурсов;
- контроль за исполнением распоряжения администрации городского поселения о подготовке объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства городского поселения к работе в осенне-зимних условиях.

Комиссия имеет право:

- рассматривать на заседаниях комиссии вопросы, связанные с подготовкой объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства городского поселения к работе в осенне-зимних условиях;
- запрашивать от руководителей предприятий, организаций, учреждений объяснения в письменном виде о причинах отставания или невыполнения запланированных объемов предпринятых работ;
- заслушивать на своих заседаниях отчеты должностных лиц, ответственных за выполнение конкретных мероприятий по подготовке

объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства городского поселения к работе в осенне-зимних условиях;

- привлекать для участия в работе комиссии представителей организаций по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными к исполнению всеми предприятиями, организациями, учреждениями и должностными лицами на территории городского поселения.

Комиссия формируется в составе председателя комиссии и членов комиссии.

Председатель комиссии:

- утверждает план работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;
- организует работу и ведет заседания комиссии;
- дает поручения членам комиссии в соответствии с принятыми решениями комиссии, контролирует выполнение принятых решений;
- назначает секретаря из присутствующих членов комиссии;
- вносит предложения об изменении состава комиссии.

Комиссия работает в соответствии с планом, утвержденным председателем комиссии.

Заседания комиссии проводятся по поручению председателя комиссии.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины всех членов комиссии.

Решения комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих членов комиссии.

В случае равенства голосов председательствующего на заседании комиссии является решающим.

Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии и секретарем.

На заседание комиссии могут приглашаться представители средств массовой информации с целью информирования населения о деятельности комиссии.

Приложение № 3

Утверждено

**Распоряжением Администрации
городского поселения «Забайкальское»
от « 7 » мая 2019 года № 227**

График

**проведения осмотра жилищно-коммунального хозяйства городского
поселения «Забайкальское»**

№ п/п	Наименование организации	Дата	Примечание
1	ООО «Комфорт-Сервис-Забайкальск»	29.07.2019-01.08.2019	
2	ООО «Эталон»	05.08.2019-08.09.2019	
3	ООО УК «Ритм-Забайкальск»	12.08.2019-15.08.2019	
4	ООО «ЖЭК-Забайкальск»	19.08.2019-22.08.2019	
4	М А Н У «Благоустройство»	26.08.2019-29.08.2019	
6	ТСЖ «Удача»	02.09.2019	
7	ТСЖ «Наш дом»	04.09.2019	
8	АО «ЗабТЭК»	09.09.2019-13.09.2019	

СВЕДЕНИЯ

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Общая сумма декларированного годового дохода за 2018 год (руб.)	Общая сумма декларированного годового расхода за 2018 год (руб.)	Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании			Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка)
				Вид объектов недвижимости	Площадь (кв. м.)	Страна расположения	
1	2	3		4	5	6	7
Гуменюк Е.Н.	Председатель Совета городского поселения «Забайкальское»	1577732,09	не имеет	1. квартира 2. приусадебный участок (в пользов.) 3. квартира (в пользов.)	30,3 536 126,9	Россия	1. ToyotaЛексус RX 300
супруга		887799,06	не имеет	1. приусадебный участок 2. квартира	536 126,9	Россия Россия	1. ToyotaPrius
дочь		нет	не имеет	1. приусадебный участок (в пользов.) 2. квартира (в пользов.)	536 126,9	Россия Россия	не имеет
дочь		нет	не имеет	1. приусадебный участок (в пользов.) 2. квартира (в пользов.)	536 126,9	Россия Россия	не имеет
Милорадов В.В.	Заместитель Председателя Совета городского поселения «Забайкальское»	643205,67	не имеет	1. земельный участок 2. квартира 3. гараж	57 72,7 27,0	Россия Россия Россия	1. ToyotaLand Cruiser 100
супруга		нет	не имеет	1. земельный участок (в пользов.) 2. квартира (в пользов.) 3. гараж (в пользов.)	57 72,7 27,0	Россия Россия Россия	не имеет
дочь		нет	не имеет	1. квартира (в пользов.)	72,7	Россия	не имеет
Лаврентьева Е.А.	Председатель постоянной комиссии по социальным вопросам	940843,40	не имеет	1. квартира (сов. соб.) 2. квартира (в пользов.)	66,1 41,9	Россия Россия	не имеет
супруг		525709,29	не имеет	1. квартира 2. квартира (сов. соб.) 3. гараж (бокс)	41,9 66,1 21,7	Россия Россия Россия	1. Мицубиси PAJEROSPORT
Стрельцова Е.В.	Председатель постоянной комиссии по вопросам ЖКХ, архитектуры, градостроительства и землепользованию	213466	не имеет	1. земельный участок (аренда)	1210	Россия	1. ToyotaPlatz
Аксенова Р.К.	Депутат	719625,72	не имеет	1. земельный участок (в пользов.)	12,0	Россия	1. ToyotaProbox
				2. квартира 3. квартира 4. жилой дом (в пользов.)	42,2 51,7 80,3	Россия Россия Россия	

супруг		377775,35	200000	1. земельный участок 2. жилой дом	12,0 80,3	Россия Россия	1. Ниссан AT-LAS 2. ToyotaLand Cruiser
Волосатов А.А.	Депутат	507610,10	не имеет	1. земельный участок 2. земельный участок 3. жилой дом (общая долевая 1/3) 4. жилой дом	2000 1200 78,10 79,7	Россия Россия Россия Россия	ToyotaKluger
Галкин С.П.	Депутат	556939,28	не имеет	1. земельный участок 2. земельный участок 3. земельный участок 4. земельный участок (в пользов.) 5. квартира (долевая совм.1/4) 6. объект торговли	8 63 800 1210 59,5 51	Россия Россия Россия Россия Россия Россия	Toyota Kluger
супруга		501814,69	не имеет	1. квартира (долевая совм.1/4)	59,5	Россия	не имеет
Любачевский А.В.	Депутат	921129,16	не имеет	1. земельный участок 2. жилой дом	1500 51,2	Россия Россия	ToyotaPremio Ф о т о н В J 1041V9JB5-2
супруга		26728,35	не имеет	1. жилой дом (в пользов.)	51,2	Россия	не имеет
сын		нет	не имеет	1. жилой дом (в пользов.)	51,2	Россия	не имеет
дочь		нет	не имеет	1. жилой дом (в пользов.)	51,2	Россия	не имеет
Маслихова Л.Г.	Депутат	991648,96	не имеет	1. земельный участок 2. квартира (общая долевая 1/2)	1170 83,5	Россия Россия	Toyota Rav - 4
супруг		412990,32	не имеет	1. земельный участок 2. квартира (общая долевая 1/2)	1170 83,5	Россия Россия	ToyotaLand Gru- iser
Самохина Т.А.	Депутат	1055200,97	не имеет	1. земельный участок 2. квартира 3. квартира 4. квартира (общая долевая 1/2)	1187 37,0 67,9 51,8	Россия Россия Россия Россия	не имеет
супруг		153618,43	не имеет	1. квартира 2. квартира (общая долевая 1/2)	25,9 51,8	Россия Россия	1. ГАЗ 2752

СВЕДЕНИЯ

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность муниципальной службы городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Общая сумма декларированного годового дохода за 2018 год (руб.)	Общая сумма декларированного годового расхода за 2018 год (руб.)	Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании			Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка)
				Вид объектов недвижимости	Площадь (кв.м.)	Страна расположения	
1	2	3		4	5	6	7
Козлова И.В.	Главный специалист Совета городского поселения «Забайкальское»	879014,57	нет	1. квартира	60,8	Россия	не имеет

сын		16699,04	нет	1. квартира (в пользов.)	60,8	Россия	не имеет
дочь		нет	нет	1. квартира (в пользов.)	60,8	Россия	не имеет

СВЕДЕНИЯ

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, лица, замещающего должность муниципальной службы городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	сумма декларированного годового дохода за 2016 год (руб.)	Сведения о расходах	Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании			Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка)
					Вид объектов недвижимости	П л о щ а д ь (кв.м.)	С т р а н а расположения	
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ермолин О.Г.	Г л а в а городского поселения «Забайкальское»	964689,01	не имеет	1. земельный участок 2. жилой дом 3. квартира	1176,0 86,6 44,0	Россия Россия Россия	не имеет
	сын		нет	не имеет	1. квартира (в польз.)	32,2	Россия	не имеет
2	Писарева О.В.	З а м е с т и т е л ь главы – начальник отдела по финансовым, имущественным вопросам и с о ц и а л ь н о - экономическому развитию	816916,87	не имеет	1. квартира ½ 2. земельный участок	45,4 1100	Россия Россия	не имеет
	муж		143807,65	не имеет	1. квартира (в польз.)	45,4	Россия	не имеет
3	Попова Н.Ю.	Н а ч а л ь н и к отдела по ЖКХ, строительству, транспорту, связи и промышленности и ЧС	573027,02	не имеет	1.квартира ½	59,1		не имеет
	муж		843375,40	не имеет	1. земельный участок 2. земельный участок	1096 39,0	Россия Россия	1. Тойота ЛендКрузер Прадо
					3. квартира (в польз.) 4. гараж	59,1 39,0	Россия Россия	
	сын		5693,13	не имеет	1.квартира ½	59,1	Россия	не имеет
	дочь		нет	не имеет	1. квартира (в польз.)	59,1	Россия	не имеет
4	Кузьмина И.А.	Начальник отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства	588287,75	не имеет	1. земельный участок (в польз.) 2. земельный участок (в польз.) 3. квартира (в польз.) 4. земельный участок 5. земельный участок (в пользовании)	1198,0 1201,0 78,8 880000,0 1353,0	Россия Россия Россия Россия Россия	не имеет

	муж		305901,12	не имеет	1. земельный участок 2. земельный участок 3. земельный участок 3. квартира 4. земельный участок (в польз.) 5. земельный участок (в польз.)	1353,0 220,0 295,0 78,8 1198 1198	Россия Россия Россия Россия Россия Россия	1. Toyota-Premio 2. Kia-Bongo 111
	дочь		нет	не имеет	1. квартира (в польз.) 2. земельный участок (в польз.)	78,8 1353,0	Россия Россия	не имеет
	сын		7223,13	не имеет	1. квартира (в польз.) 2. земельный участок (в польз.)	78,8 1353,0	Россия Россия	не имеет
5	Орлова Е.П.	Заместитель начальника отдела по финансовым, имущественным вопросам и социально-экономическому развитию	670255,31	не имеет	1. квартира	43,2	Россия	1. Toyota cresta
	муж		201238,74	не имеет	1. квартира (в польз.) 2. земельный участок (в польз.)	43,2 1200	Россия Россия	не имеет
6	Русакова Е.А.	Заместитель начальника общего отдела	637197,09	не имеет	1. квартира (общая долевая ¼) 2. квартира (сов.соб.) 3. земельный участок	81,6 66,7 510,0	Россия Россия Россия	не имеет
	муж		880821,78	не имеет	1. квартира (сов.соб.) 2. квартира (общая долевая ¼) 3. земельный участок	66,7 81,6 300	Россия Россия Россия	1. Mitsubishi Pajero Sport
	сын		7223,13	не имеет	1. квартира (общая долевая ¼)	81,6	Россия	не имеет
	сын		нет	не имеет	1. квартира (общая долевая ¼)	81,6	Россия	не имеет
7	Кобылкина Н.В.	Начальник общего отдела	657984,18	не имеет	1. земельный участок 2. земельный участок 3. земельный участок (в польз.) 4. земельный участок (в польз.) 5. земельный участок 6. гараж 7. квартира (в польз.)	88000,0 88000,0 1200 1200 48 48 81,8	Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия	1. Nissan X-TRAIL
	муж		1262994,45	не имеет	1. квартира	81,8	Россия	1. В А 3 2108 2. Nissan-Terrano
	сын		0,29	не имеет	1. квартира (в польз.)	81,8	Россия	не имеет
	дочь		нет	не имеет	1. квартира (в польз.)	81,8	Россия	не имеет

8	Свиденко Е.А.	Старший специалист I разряда по бюджету отдела по финансовым, имущественным вопросам и социально-экономическому развитию	429348,41	не имеет	1.квартира	52,6	Россия	не имеет
	муж		425287,70	не имеет	1.квартира (в польз.)	52,6	Россия	1. В А 3 21120
	сын		нет	не имеет	1.квартира (в польз.)	52,6	Россия	не имеет
9	Левакшина Г.А.	Главный специалист по ЖКХ отдела по ЖКХ, строительству, транспорту, связи и промышленности и ЧС	132836,74	не имеет	1. жилой дом 2. земельный участок	100,0 1200,0	Россия Россия	1. Саньенг рекстон
	муж		174000,00	не имеет	1. жилой дом 2. земельный участок	100,0 1200,0	Россия Россия	1. МАЗ 5551
	сын		нет	не имеет	1. жилой дом 2. земельный участок	100,0 1200,0	Россия Россия	не имеет
10	Очирова Л.В.	Заместитель начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства	582813,00	не имеет	1. земельный участок 2. квартира	1100,0 78,6	Россия Россия	не имеет
11	Марушкина Н.А.	Заместитель начальника отдела по ЖКХ, строительству, транспорту, связи и промышленности и ЧС	688899,84	не имеет	1. квартира	58,2	Россия	1. Тойота Королла
	муж		178690,43	не имеет	1. жилой дом	104,2	Россия	1. Ниссан Нисса Сафари 2. Тойота Лэнд Крузер 3. УАЗ-390994 4. Мицубиси CANTER 5. прицеп с/дельный
12	Дереза Р.В.	Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству, отдела по ЖКХ, строительству, транспорту, связи и промышленности и ЧС	174784,52	не имеет	1. квартира (в польз.)	33,8	Россия	
13	Козлов Е.В.	Главный специалист по социальным вопросам общего отдела	155959,12	не имеет	1. квартира	59,3	Россия	
14	Бутырина В.С.	Директор МУК «Дом культуры» городского поселения «Забайкальское»	418567,99	не имеет	1. квартира (в польз.)	50,4	Россия	не имеет
	муж		851494,55	не имеет	1. квартира	50,4	Россия	1. Тоуо-tacami
	дочь		нет	не имеет	1. квартира (в польз.)	50,4	Россия	не имеет
15	Барахоев А.И.	Начальник МУ «Спортсервис» городского поселения «Забайкальское»	674830,04	не имеет	1. квартира	50,0	Россия	1. Мазда CX-7
	жена		299560,00	не имеет	1. квартира (в польз.)	50,0	Россия	не имеет
	дочь		нет	не имеет	1. квартира (в польз.)	50,0	Россия	не имеет
16	Стряпунина С.П.	Директор МУК «Централизованная библиотечная система» городского поселения «Забайкальское»	435770,72	не имеет	1. квартира 2. земельный участок (в польз.)	55,7 1200	Россия Россия	не имеет
	муж		282272,34	не имеет	1. квартира (в польз.)	55,7	Россия	не имеет

	дочь		нет	не имеет	1.квартира (в польз.)	55,7	Россия	не имеет
17	Кулаков О.Г.	Директор МАНУ «Благоустройство»	506960,89	не имеет	1. квартира 2. подземная автостоянка (общая долевая) 3. жилой дом (в польз.)	44,3 64,3 165,1	Россия Россия Россия	не имеет
	жена		нет	не имеет	1. жилой дом(в польз.) 2. квартира 3. офис	165,1 68,6 56,3	Россия Россия Россия	1. BMW X1

Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2019 года

№ 143

пгт. Забайкальск

О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения «Забайкальское» № 113 от 05.04.2019 года «О проведении военно-спортивной игры «Зарница в 2019 году»

Внести изменения в Постановление администрации городского поселения «Забайкальское» № 113 от 05.04.2019 года «О проведении военно-спортивной игры «Зарница», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения «Забайкальское», постановляю:

1. Издать Положение о проведении военно-спортивной игры «Зарница» в новой редакции.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке и посредством размещения в газете «Вести Забайкальска» и на официальном сайте администрации городского поселения «Забайкальское».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. Главы городского поселения «Забайкальское»

О.В. Писарева

**Приложение №1
к Постановлению Администрации
городского поселения
«Забайкальское»
от 14 мая 2019г.
№ __**

**Положение
о проведении военно-спортивной игры «Зарница»
среди команд образовательных учреждений пгт. Забайкальск
2019 год**

1. Общие положения

Настоящее положение о проведении городской военно-спортивной игры «Зарница» (далее Положение) определяет порядок участия в игре и требования, предъявляемые к ее участникам.

2. Цели и задачи

- Реализация государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2021 годы»;

- Привитие знаний, умений и навыков начальной военной подготовки;

- Поддержка и популяризация военно-патриотического воспитания;

3. Организаторы

3.1. Организаторами Игры выступает Администрация городского поселения «Забайкальское», муниципальное учреждение «Спортсервис», застава Забайкальск, общественные организации военно-патриотической направленности.

4. Участники

4.1. К участию в Игре допускаются учащиеся 8 классов общеобразовательных учреждений пгт. Забайкальск. МОУ Даурская СОШ (по согласованию).

4.2. Состав отделения (команды) – 14 человек (7 юношей и 7 девушек). Обязательно наличие не менее 2 руководителей (представителя) от учреждения образования.

4.3. Участники прибывают с личным и командным снаряжением (Приложение 1), медицинской аптечкой (Приложение 2)

4.4. Участникам соревнований запрещается:

- во время соревнований капитанам команд подходить к судейскому столу во избежание снижения баллов команды;

- вмешиваться в работу судей, вступать с ними в пререкания или внешне выражать свое недовольство судейством;

- отказываться от продолжения участия в соревнованиях (кроме случая получения травмы или заболевания);

- покидать место соревнований без разрешения главного судьи соревнований;

- команда снимается с соревнований за любое правонарушение, употребление ал-коголя, курение;

- руководителям команд запрещается находиться на этапах, подсказывать или руководить своими командами.

4.5. Судейская коллегия оставляет за собой право принимать решения в спорных ситуациях, не указанных в данном Положении.

5. Время и место проведения

5.1. Военно-спортивная игра будет проходить 19 мая 2019 года на полигоне Шаха-лино.

Место сбора команд – пгт. Забайкальск, 19 мая 2019 года в 8.30 часов.

6. Руководство подготовкой и проведением

6.1. Оргкомитет игры представляет собой коллегиальный орган, призванный осуществлять цели и задачи игры, обеспечивать условия для подготовки проведения игры.

6.2. В состав оргкомитета входят представители организаторов-учредителей игры, заинтересованных структур, ведомств и других организаций, осуществляющих работу в области военно-патриотического воспитания молодежи.

6.3. Главный судья соревнований выбирается оргкомитетом.

6.4. Непосредственное проведение игры возлагается на судейскую коллегию.

7. Основные требования к участникам

7.1. Члены команд, участвующих в игре, должны быть здоровы, не иметь медицинских противопоказаний, должны прослушать лекцию по технике безопасности в своих образовательных учреждениях, а также обладать теоретическими знаниями и практическими навыками по всем дисциплинам, необходимым для участия в ниже перечисленных соревнованиях.

7.2. Команда, принимающая участие в Игре должна быть экипирована согласно Приложению №1 настоящего Положения. У каждого участника команды свой знак отличия (размер 8х6 см.), выполненный из картона и окрашенный в цвет команды. Пришивается на правом рукаве куртки за углы.

7.3. Ответственность за сохранность жизни и здоровья участников Игры в пути следования и во время проведения Игры возлагается на руководителя команды, назначенного директором образовательного учреждения.

8. Финансирование

Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением соревнований, а также питание участников осуществляется за счет средств муниципальной целевой программы городского поселения «Забайкальское» «Молодежь».

9. Содержание видов соревнований

Организаторы вправе включать в программу соревнований дополнительные виды состязаний или изменять виды состязаний, предусматриваемые настоящим Положением, уведомляя об этом участников игры до начала состязаний. Каждая команда получает маршрутный лист, в котором указан порядок прохождения этапов игры.

10. Конкурсы

1 этап. Смотр строя (проходит на строевом плацу)

Участвует вся команда. Проверяется: строевая стойка.

Порядок проведения:

Перед началом смотра – торжественная часть – подъем флага РФ, гимн.

Общее построение: Капитан (командир) выстраивает отряд в шеренгу на месте построения по команде руководителя строевого смотра.

С началом построения капитан (командир) выходит на два шага вперед, поворачивается налево и следит за выстраиванием отряда, командует:

- «Отделение, РАВНЯЙСЬ, СМІРНО! Равнение на – СЕРЕДИНУ»
- Командир (капитан) отряда подходит к судейской коллегии (останавливается за 3-5 шагов) и докладывает «Товарищ руководитель строевого смотра, отделение ____ к смотру строя, построено. Командир отряда – _____» поворачивается направо (налево), делает два шага вперед, поворачивается к отряду.
- После приветствия руководителя смотра «Здравствуйте!» отряд отвечает «Здра-вия желаем, товарищ руководитель смотра».
- Руководитель смотра подаёт команду «ВОЛЬНО» (для командира). Командир по-даёт команду «ВОЛЬНО». Отряд выполняет её.
- Руководитель смотра подаёт команду «К строевому смотру – ПРИСТУПИТЬ».
- Командир отвечает «Есть», строевым шагом подходит к строю отделения.
- «Отряд РАВНЯЙСЬ, СМІРНО!».
- «Напра-ВО,Нале-ВО, Кру-ГОМ».
- «Отряд, на первый и второй – РАССЧИТАЙТЕСЬ» (Расчет с правого фланга с по-воротом головы налево кроме левофлангового).
- «Отряд, в две шеренги – СТРОЙСЯ. Напра -ВО.
- К направляющему сомкнись».

Производится смыкание строя к направляющему, после этого командир встаёт впе-реди отряда на расстоянии 2-3 шагов от направляющих (эта дистанция должна соблюдать-ся при передвижении строем).

- «Отряд, шагом – МАРШ». (Движение начинается с левой ноги. Ноги в коленях прямые, носок оттянут, стопа поднимается на высоту 10-15 см. Правильное движение рук: рука, идущая вперед, сгибается в локте, предплечье горизонтально, кулак на уровне груди на расстоянии 7-10 см от неё; рука, идущая назад – прямая в локте, отводится максималь-но назад. Движение производится по периметру плаца. Во время движение отделение производит (речевку, девиз на выбор) .

- При походе к жюри за 7-10 шагов командир подаёт команду «Отряд – СМІРНО, Равнение НАПРАВО» (По команде «СМІРНО» отмашка рук прекращается, они прижи-маются к туловищу. По команде «ПРАВО» все поворачивают голову направо).

- Руководитель смотра подаёт команду «ВОЛЬНО». Командир отряда подаёт ко-манду «ВОЛЬНО». «Разойдись».

Действия отряда оценивается по 5 балльной системе.

Оцениваются:

1. Представление команд;
2. Действие командира;
3. Дисциплину строя;
4. Строевую стойку;
5. Повороты на месте и в движении;
6. Построение и перестроение команды;
7. Исполнение речёвки.

II. Этап. Эстафета (военизированная полоса препятствий)

Участвует 2 команды. Участники команд стартуют одновременно. Первый участ-ник команды проходит полосу препятствий, возвращается к команде, хлопает по плечу второго участника – тот проходит полосу и т. д.

Конкурс включает в себя:

- Исходное положение;
- По команде «Вперед»:
- Пробежать по дорожке из колючей проволоки (не наступая на нее);
- Пробежать по «горизонтальной змейке»;
- Пробежать по «вертикальной змейке»;
- Влезть по вертикальной доске на отрезок «разрушенного моста» (высота 2 м), пробежать по балкам, сбежать по наклонной доске вниз на землю;
- Сролезть в пролом стенки;
- Соскочить в ров;
- Метнуть гранату из положения «стоя» по «пулеметному гнезду». Вес гранаты: юноши – 500гр, девушки – 300гр.

Секундомер включается по команде: «Вперед!» и выключается в момент пересече-ния последним (двадцатым) участником команды линии финиша. Командное первенство определяется по лучшему времени (до сотых секунд).

Критерии оценки: за наименьшее время прохождения полосы – 1 балл

За ошибки на маршруте полосы – минус 5 сек.

Снаряжение по 2-4 «гранаты» (300 гр и 500 гр) - школы

III. Этап. «Автомат (неполная разборка/сборка АК-74) и противогаз»

Отряды делятся на подразделения по 6 человек (3 юноши, 3 девушки).

Первый участник подразделения подбегает к стойке с автоматом, разбира-ет/собирает автомат, одевает противогаз, бежит обратно в противогазе, передает эстафету (хлопает по плечу) следующему игроку. Второй участник – разбирает/собирает автомат, надевает противогаз – возвращается, передает эстафету следующему игроку.

(Порядок сборки/разборки автомата приложение 3)

Командный результат определяется по сумме результатов всех участников коман-ды.

Снаряжение: 2 макета автомата (от организаторов), по 6 противогазов (школы).

IV. Этап. «Санитарный пост»

Участвует команда из 6 человек (один из них «пострадавший»). Команда должна иметь с собой укомплектованную санитарную сумку, оснащенную согласно Приложению 2.

Ранение «пострадавшего» – закрытый перелом правой голени.

«Пострадавший» находится на расстоянии 30 м от линии старта, на которой распо-лагаются остальные участники конкурса с плащ-палаткой.

По команде «Марш!» санитары с плащ-палатками добегают к «пострадавшему», оказывают ему первую медицинскую помощь (накладывают и фиксируют шины), пере-кладывают «пострадавшего» на плащ-палатку и транспортируют за линию старта. Транс-портировка «пострадавшего» осуществляется головой вперед. При фиксации шин бинты разматываются полностью. Можно использовать доски или подручные материалы.

Оборудование: 2 плащ-палатки (organiz.), санитарные сумки (школы, меди-каменты – организаторы), шины из подручных средств.

Критерии оценки: За правильное выполнение задания отделение получает оценку. За различные нарушения в процессе соревнования оценка снижается – 5 сек.: неправиль-ное наложение повязки, неправильное наложение шины, неправильный выбор способа пе-реноса, небрежное отношение к пострадавшему, незнание способов оказания первой меди-цинской помощи.

V. Этап. «Меткий стрелок»

Участвует команда из 6 человек

Стрельбу осуществляют из пневматической винтовки из положения «стоя» по 5 выстрелов по мишени. Победитель определяется по суммарному количеству попаданий.

Снаряжение: 2 пневматические винтовки по 40 патронов (школы)

Обед – полевая кухня

VI. Этап. Стенгазета – «Боевой листок»

Участвуют по 2 чел. команды (не вошедшие в подразделения по 6 чел.)

Этап оценивается по 5 балльной системе

- ватман, фломастеры, карандаши (organ.)

VII. Этап. Интеллектуальный блок. Военно-историческая викторина.

Участвует вся команда. Участники должна ответить на 15 вопросов по теме «Ве-ликая Отечественная война». (Блиц-опрос)

VIII. Этап «Спортивное ориентирование»

Участвует вся команда. Каждой команде выдается маршрутные карты точек поис-ка.

11. Подведение итогов и награждение победителей

11.1. Для оценки результатов, показанных командами в соревнованиях, создается судейская коллегия, в которую входят главные судьи видов соревнований. Возглавляет судейскую коллегию Главный судья. Состав судейской коллегии объявляется участникам до начала соревнований.

11.2. На теоретических конкурсах оценивается правильность и полнота ответов, на практических конкурсах оценивается правильность прохождения и выполнения этапа, время. За ошибки на практических этапах участники команд получают штрафные очки – минус 5 секунд.

11.3. Победитель определяется суммированием баллов полученных командой во всех конкурсах.

11.4. За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушения дисципли-ны при проведении соревнований команда получает штрафные очки. В случае грубых на-рушений во время Игры команда снимается с соревнований. Решение об этом оформляет-ся протоколом судейской коллегии.

Команда - победитель награждаются переходящим Знаменем Игры и Кубком, вто-рая команда награждается памятным призом, дипломами.

Приложение № 1

Экипировка команды:

- санитарная сумка - 1 шт. (согласно оснащению (Приложение 2));
- компас - 1 шт.
- противогазы – 6 шт.
- пневматическая винтовка – 1
- патроны к винтовке – 40 шт.
- гранаты 300 гр. – 2 шт.
- гранаты 500 гр. – 2 шт.
- подручные средства для наложения шины
- Командир отряда - знак отличия;
- блокнот, линейка, карандаш (ручка)
- Экипировка участника команды:
- ложка, кружка (по возможности фляжка)
- спортивный костюм, головные уборы и обувь для соревнований по погоде;
- перчатки х/б;

Приложение № 2

Оснащение санитарной сумки:

- Бинт марлевый стерильный 7х5 см - 3 шт.
- Бинт марлевый стерильный 10х5 см - 2 шт.
- Индивидуальный перевязочный пакет - 2 шт.
- Вата гигроскопическая хирургическая стерильная - 1 упаковка
- Йодовый карандаш 5% - 2 шт.
- Спиртовой 2% раствор бриллиантина зеленого - 1 шт.
- Спирт нашатырный - 1 шт.
- Жгут резиновый - 1 шт.
- Бактерицидный пластырь - 5 шт.
- Лейкопластырь - 1 шт.
- Ножницы - 1 шт.
- Карандаш, лист бумаги
- Косынка - 1 шт.

Документы, предоставляемые командой по прибытии на военно-спортивную игру «Зарница»

Команда, прибывшая на Игру должна представить в судейскую коллегию Игры:

- список команды: Ф. И. О., число, месяц, год рождения, полное название образовательного учреждения, его адрес, номер телефона,
 - Ф.И.О. капитана команды
 - Ф. И. О., должность руководителя команды.
- Список заверяется подписью и печатью руководителя образовательного учреждения.

Приложение 3

Неполная разборка АК

Исходное положение: автомат лежит на столе стволом влево, рукояткой затворной рамы вверх, участник стоит в шаге от стола.

Участник соревнования должен произвести неполную разборку в установленном порядке (за исключением: дульный тормоз-компенсатор не отделяется, из пенала не вынимаются принадлежности):

Порядок неполной разборки автомата (Извлечение из «Руководства по 5,45-мм АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА АК74, АК74М»). Для неполной разборки необходимо следующее:

1) Отделить магазин. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку приклада или цевье, правой рукой обхватить магазин, нажимая большим пальцем на защелку, под-дуть нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет ли патро-на в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, поставив его в положение АВ или ОД; отвести за рукоятку затворную раму назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода в положении автомата 45-90 градусов от горизонтальной плоскости.

2) Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. Утопить пальцем правой ру-ки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раск-рыть пенал и вынуть из него отвертку и выколотку, а при наличии шомпола с резьбой — про-тирку и ерш.

3) Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упора на основании мушки, и вынуть шомпол. При затруднительном отде-лении шомпола разрешается пользоваться выколоткой, которую следует вставить в отвер-стие головки шомпола, оттянуть от ствола конец шомпола и вынуть его. У укороченного автомата шомпол носится в кармане сумки.

4) Отделить крышку ствольной коробки.левой рукой обхватить шейку (переднюю часть) приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку (повернуть до упора ограничителей угла поворота крышки на опорные площадки основания для крепления газовой трубки и крышки ствольной кор-обки).

5) Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за шейку при-клада, правой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пята из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направля-ющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.

6) Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат левой ру-кой, правой отвести затворную раму назад до упора, приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной коробки.

7) Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затво-ром вверх; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед.

8) Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой ру-кой, правой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ чеки га-зовой трубки, повернуть чеку от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры.

Порядок сборки автомата после неполной разборки

Для сборки автомата после неполной разборки необходимо следующее:

1) Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат ле-вой рукой, правой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой каме-ры и плотно прижать задний конец ствольной накладки к стволу до упора; повернуть с помощью пенала принадлежности чеку на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела.

2) Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а затвор в правую и вставить его цилиндрической частью в канат рамы; повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперед.

3) Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положе-нии.левой рукой обхватить шейку приклада, правой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы стволь-ной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием

прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед до упора.

4) Присоединить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой, правой рукой ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень вперед и, опустив несколько вниз, ввести его пятаку в продольный паз ствольной коробки.

5) Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец крышки ладонью правой руки вперед и вниз так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки.

6) Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на спусковой крючок в положении автомата 45-90 градусов от горизонтальной плоскости и поднять переводчик до упора.

7) Присоединить у автомата дульный тормоз-компенсатор. Навернуть дульный тормоз-компенсатор на резьбовой выступ основания мушки до упора. Если паз дульного тормоза-компенсатора не совпал с фиксатором, необходимо отвернуть дульный тормоз-компенсатор (не более одного оборота) до совмещения паза с фиксатором.

8) Присоединить шомпол.

9) Вложить пенал в гнездо приклада. Уложить отвертку и выколотку (для шомпола с резьбой дополнительно ерш и протирку) в пенал и закрыть его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы гнездо закрылось крышкой.

10) Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка зафиксировала опорный выступ магазина

Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Забайкальск

от 16 мая 2019 года

№ 146

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Забайкальское» от 18.12.2012 № 372 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Администрации городского поселения «Забайкальское», при замещении которых граждане в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы городского поселения «Забайкальское» имеют право замещать должности в ком-мерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции муниципального управления данными организациями входили в долж-ностные (служебные) обязанности муниципальных служащих, с согла-сия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с ч.1 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях приведения постановления ад-министрации городского поселения «Забайкальское» от 18.12.2012 № 372 в соответствие с действующим законодательством, постановляю:

1. пп. «а» и 1 постановления администрации городского поселения «Забайкальское» от 18.12.2012 № 372 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Администрации городского поселения «Забайкаль-ское», при замещении которых граждане в течение двух лет после увольне-ния с муниципальной службы городского поселения «Забайкальское» имеют право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции муниципального управления данными организа-циями входили в должностные (служебные) обязанности муниципальных служащих, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» считать правильным в следующей редакции:

«имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в должност-ные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия ко-миссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-ных служащих, замещающих должности муниципальной службы в админи-страции городского поселения «Забайкальское» и урегулированию конфликта-та интересов»;

2. В связи с отсутствием в структуре администрации городского посе-ления «Забайкальское» нижеперечисленных должностей, исключить их из Приложения № 1 к постановлению администрации городского поселения «Забайкальское» от 18.12.2012 № 372 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Администрации городского поселения «Забайкаль-ское», при замещении которых граждане в течение двух лет после увольне-ния с муниципальной службы городского поселения «Забайкальское» имеют право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции муниципального управления данными организа-циями входили в должностные (служебные) обязанности муниципальных служащих, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»;

- руководитель аппарата Совета городского поселения «Забайкаль-ское»;
- руководитель контрольного органа городского поселения;
Главная группа должностей муниципальной службы категории «руко-водители»:
- аудитор Контрольно-счетного органа городского поселения;
Ведущая группа должностей муниципальной службы категории «обес-печивающие специалисты»:

- ведущий специалист 1 разряда Контрольно-счетного органа городского-го поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Забайкаль-ска» и на официальном сайте администрации городского поселения «Забай-кальское» www.zabaykalsk.ru.

zabadm.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского
поселения «Забайкальское»

О.Г. Ермолин

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»

ПОСТАНОВЛЯЮ

«06» мая 2019 года

№ 140

пгт. Забайкальск

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки, утвержденными Решением Совета городского поселения «Забайкальское» от 24.08.2018 года № 121, протоколом публичных слушаний от 30.04.2019 года, заключением от 30.04.2019 года, руководствуясь Уставом городского поселения «Забайкальское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте (портале) городского поселения «Забайкальское» и опубликовать в информационном вестнике «Вести Забайкальска».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского
поселения «Забайкальское»

О.Г. Ермолин

Утверждено
Постановлением администрации
городского поселения «Забайкальское»
от «06» мая 2019 года № 140

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск»

Проект межевания территории
Введение

Согласно, действующего законодательства, разработка проектной документации для строительства или реконструкции линейных объектов должна осуществляться на основании проекта планировки и проекта межевания территории.

Согласно п. 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, к линейным объектам относятся автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи, магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.

Проект межевания территории линейного объекта «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» разработан ООО «ЗабайкалГеоПроект» на основании:

Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на 2018 г;
Правила землепользования и застройки городского поселения «Забайкальское»;
Распоряжения филиала ОАО «РЖД» Дирекции по строительству сетей связи Забайкальская дирекция по капитальному строительству № 3705/ЗабДКС от 04.12.2018 «О подготовке документации по планировке территории»
Кадастровый план территории по кадастровому кварталу 75:06:080135; 75:06:080202; 75:06:080203; 75:06:080354
-Схема территориального планирования муниципального района «Забайкальский район»
Генеральный план ГП «Забайкальское»

Основой для разработки проекта межевания линейного объекта «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» послужили инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания для пред проектных решений, инженерно – гидрометеорологические и инженерно – экологические изыскания, работы по рекогносцировочному обследованию селевых бассейнов, выполнены отделом инженерных изысканий Читинского проектно-изыскательского института «Забайкалжелездорпроект» – филиала АО «Росжелездорпроект» в 2018г.

Проект межевания территории линейного объекта «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» выполнен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

1. Основные цели и задачи разработки проекта

Основные цели:

установление правового регулирования земельных участков;
определение в соответствии с документами территориального планирования или в случаях, предусмотренных законодательством, иными документами, зоны реконструкции линейного объекта;
определение границ, планируемых для предоставления под реконструкцию линейного объекта;
обеспечение публичности и открытости градостроительных решений
повышение эффективности использования территории.
Задачами подготовки проекта межевания является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по формированию земельных участков проектируемого объекта.
Проект разработан с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Исходные материалы, используемые в проекте межевания

Сведения ГКН, ЕГРП о земельных участках, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Материалы территориального планирования Забайкальского района, ГП «Забайкальское»

3. Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установленная система геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием геодезического оборудования. Система координат - МСК 75.

Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

4. Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнять в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ при условии заключения договора на выполнение данного вида работ с заказчиком.

5. Формирование земельных участков линейных объектов, подлежащих реконструкции

Зона планируемого размещения объектов занимает площадь 1330825,66 м² как в границах полосы отвода железной дороги, так и за ее пределами и требующая дополнительных отводов земельных участков, и образование сервитутов в том числе в полосе отвода железной дороги 1306392 м², за пределами полосы отвода образуемые земельные участки: 3У1-466,85 м²; 3У2-2223,83 м²; 3У4-1301,4 м²; 3У4-363,14 м², устанавливаемые сервитуты 75:06:080354:47/чзу1-723,14 м²; 75:06:080135:5/чзу2-2725,25 м²; 75:06:080135:5/чзу3-2551 м²; 75:06:080135:5/чзу4-6278,35 м²; 75:06:080135:5/чзу5-7800,7м².

Земельный участок полосы отвода с кадастровым номером 75:06:000000:1; 75:06:080354:14 используются на основании договоров аренды земельных участков с Департаментом государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Российская Федерация от имени которой действует Территориальное управление Министерства имущественных отношений РФ по Читинской области. Договор № 29/18 (для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего назначения).

6. Правовой статус объектов планирования

На период подготовки проекта межевания на территории реконструкции имеются объекты капитального строительства.

В границах проектируемой территории расположены объекты недвижимости (железнодорожные пути), оформленные в установленном законом порядке, объекты самовольного размещения отсутствуют.

7. Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии со статьей 1 Градостроительного Кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В границах зоны планируемой реконструкции объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» объектов культурного наследия, не зарегистрировано.

Объект: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» не входит в границы существующих особо охраняемых природных территории местного, регионального и федерального значения.

Публичные сервитуты в пределах территории проектирования объекта капитального строительства местного значения не зарегистрированы, в связи с чем, границы зон действия публичных сервитут в графической части не отображаются.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ). На рассматриваемом участке железной дороги красные линии устанавливаются по

границам земельного отвода. Красные линии закреплены в МСК 75.

Проект межевания обеспечивает точное и однозначное положение земельных участков на местности путем использования координатной привязки границ земельных участков и фиксации геометрических характеристик каждого полученного контура.

Заключение

В результате подготовки проекта межевания территории, были установлены охранные полосы, отделяющие территории общего пользования от застраиваемой территории, границы существующих, и подлежащих образованию земельных участков. Разработаны чертежи проекта межевания территории в М 1:2000 на основе топографической съемки территории.

Проект планировки территории

Введение

Для разработки проектной документации, необходимым условием является наличие разработанных и утвержденных в установленном законом порядке документов по планировке территории, предполагающей расположение проектируемого объекта. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, применительно к линейным объектам такими документами являются проект планировки территории и проект межевания территории.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГК РФ) подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Согласно п. 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, к линейным объектам относятся автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи, магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.

Порядок подготовки документации по планировке территории регламентируется Градостроительным кодексом РФ, постановлением правительства РФ «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» №564 от 12.05.2017г.

Проект планировки территории выполнен для размещения линейного объекта «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» на основании Распоряжения филиала ОАО «РЖД» Дирекция по строительству сетей связи Забайкальская дирекция по капитальному строительству № 3705/ЗабДКС от 04.12.2018 г. О подготовке документации по планировке территории.

1 Характеристика линейного объекта

Реконструкция железнодорожного пути линейного объекта «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» направлена на повышение прочности, несущей способности, стабильности, долговечности и других показателей надежности, инженерных сетей в целом, так и их составных частей, и элементов, обеспечивающих продление продолжительности жизненного цикла, сокращение трудоемкости и стоимости технического обслуживания сетей и получение экономического эффекта при их эксплуатации.

1.1 Техническая характеристика железнодорожной линии, местоположение

Железнодорожная станция Забайкальск расположена в пгт. Забайкальск, Забайкальского района, Забайкальского края, на железнодорожной ветке Карымская - Забайкальск Забайкальской железной дороги и обслуживается Забайкальской дистанцией пути (ПЧ-21).

Схема расположения района работ приведена на рисунке 1.



Рисунок 1 - Ситуационная схема

□ - участок проведения работ

1.2 Характеристика трассы линейного объекта.

Территория в границах участка проектирования застроена зданиями административно-хозяйственного назначения с элементами благоустройства и частным сектором. Растительность представлена отдельно стоящими деревьями и кустарниками, травяной растительностью.

В границах участка проектирования имеются инженерные коммуникации: подземные кабельные прокладки энергоснабжения, связи, сети водопровода и канализации, теплотрассы, воздушные линии связи, освещения, ЛЭП, СЦБ и др.

2 Проектные решения, сведения о плотности и параметрах застройки территории
Площадь застройки 1330825,66 м²(60 %) от площади участка транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта, реконструкция выполняется, как в полосе отвода железной дороги, так и за ее пределами и требует формирования дополнительных земельных отводов, и образования сервитутов в Проектом предусматривается подключение существующих производственных и административных зданий станции к центральным сетям водоснабжения и

водоотведения.

Проектируемый подземный водопровод относится ко второй категории надежности подачи воды. Объемы водоснабжения: - административного здания, гаражей МЧ-5, цитрусовых складов, столоярного цеха, общежитий №2, 3, 5, СМП, административного здания ПЧ-21, бытовых помещения, здания и проходной ЭЧ, котельной, ВЧДЭ-13, здания ТЧ13 – 155 м³/сут.;

- вокзала, багажного отделения, ППВ, котельной, общежития таможи, ДС-25 м³/сут.

Проектом предусмотрено электроснабжение проектируемых канализационных насосных станций КНС 1-КНС 4.

Общая протяженность сетей:

Водоснабжение В2 4232,2 м

Водоотведение К1 4330,1 м

Кабель электроснабжения, прокладываемый в земле 773 м Кабель электроснабжения, прокладываемый по опорам в 113 м кабельных лотках.

3 Сведения о зонировании территории

Зоны с особыми условиями использования территории, влияющие на размещение линейного объекта капитального строительства, а также устанавливаемые от планируемых объектов представлены охранными зонами линий электропередачи (ЛЭП 10-20 кВ; ЛЭП ≤ 1 кВ) (ширина охранной зоны 10м;2м.).

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Территория, на которую разрабатывается проект планировки «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск», согласно, Правилам землепользования и застройки городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края, находится в следующих зонах:

- Т-2- Зона железнодорожного транспорта;

Зоны с особыми условиями использования территории.

Пересечения проектируемого линейного объекта с охранными зонами ЛЭП (линий электропередач) отображены на схемах границ с особыми условиями использования территории.

Охранные зоны линий связи определены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиотелефонии в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта, для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиотелефонии. При реконструкции (модернизации) автомобильных и железных дорог и других сооружений промышленного и непроизводственного назначения настоящие Правила распространяются и на ранее построенные сооружения связи и радиотелефонии, попадающие в зону отчуждения этих объектов.

Переустройство и перенос сооружений связи и радиотелефонии, связанные с новым строительством, расширением или реконструкцией (модернизацией) населенных пунктов и отдельных зданий, переустройством дорог и мостов, освоением новых земель, переустройством систем мелиорации, производятся заказником (застройщиком) в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, устанавливаемыми владельцами сетей и средств связи. Охранные зоны линий электропередачи определены в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию и снос любых зданий и сооружений;

совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

производить земляные работы на глубине более 0,3 метра;

размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов;

устанавливать спортивные площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов и т.д.

При производстве работ по реконструкции станции необходимо учитывать особый режим использования данных зон.

В зоне реконструкции станции отсутствуют объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

4 Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

В границах полосы отвода железной дороги и на период реализации проекта «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск», не выявлены объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, представляющих историко-культурную ценность.

5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Территория, отведенная под строительство объектов, относится к степной экосистеме. Территория урбанизирована, застроена, расположена на территории существующих путей на насыпном грунте (технозем).

Видовой состав флоры на участке строительства характерен для урбанизированных территорий.

Проектируемые объекты строительства не окажут существенного влияния на флору и фауну в силу изначальной урбанизированной территории.

На территории изысканий отсутствуют объекты животного мира, которым может быть причинен ущерб при реконструкции станции, кроме синантропных видов – мышь, крыса и т.д.). На территории реконструкции отсутствуют пути миграции животного мира.

В пределах участка путевого развития производить работы по рекультивации почвы, включающие в себя:

снятие растительного грунта и буртование его по краям строительной площадки, сохранение верхнего растительного грунта на всех участках нового строительства; внесение растительного грунта на участки срезки; устройство газонов и цветников.

При прокладке инженерных сетей соблюдать расстояния от стволов деревьев не менее 2 м в соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений». Производство работ (рытье траншей) осуществлять вручную.

5.1 Мероприятия по предотвращению возможных аварийных ситуаций

К возможным аварийным ситуациям относится попадание проливов нефтепродуктов с поверхностными водами в грунтовые воды.

Во избежание возникновения аварийных ситуаций должен выполняться ежедневный контроль за исправностью машин и механизмов.

Границы участка не имеют прямой связи с водотоками, поэтому площадной сток с территории не окажет загрязняющего воздействия на воды водотоков.

В целом уровень воздействия проектируемого объекта на подземные воды можно считать допустимым, не приводящим к необратимым негативным изменениям режима и качества подземных вод.

5.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В период эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения:

На всем протяжении рассматриваемого участка железнодорожного пути в целях предотвращения изменения режима поверхностного стока территории, а вследствие этого заболачивания или осушения прилегающей территории, предусматривается организованный водоотвод от тела насыпи, который включает систему водоотводных сооружений: канавы, кюветы и лотки.

Для обеспечения устойчивости и прочности сооружения предусмотрены укрепительные работы.

Для снижения загрязнения поверхностного стока эксплуатирующая организация в обязательном порядке должна проводить уборку железнодорожного пути со сбором и вывозом мусора.

6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Исходными данными ГУ МЧС России в районе строительства потенциально опасных объектов аварии на которых могут привести к образованию зоны ЧС нет.

В районе строительства объекта возможным источником ЧС природного характера является землетрясение. Возможны опасные природные явления - сильные ветра

Возможным источником ЧС техногенного характера являются на проектируемом объекте подвижного состава с опасными грузами, сопровождающимися пожарами (взрывами), цистерн с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, сжиженными углеводородными газами.

6.1 Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Состав, численность и квалификация эксплуатационного персонала устанавливаются штатным расписанием и определяются организацией, исходя из производительности и степени сложности сооружений, применяемых технологических процессов с учетом объемов работ по обслуживанию и ремонту действующих сооружений и сетей.

Штатное расписание утверждается в соответствии с уставными документами. Эксплуатационный персонал в зависимости от выполняемых служебных обязанностей подразделяется на административно-технический, оперативный и ремонтный.

В составе эксплуатационного персонала сооружений водопровода должно быть:

а) лицо, ответственное за общее состояние сетей и сооружений;

б) лицо, непосредственно ответственное за качество воды, своевременный контроль технологического и санитарного режима работы сооружений на всех стадиях работы, организацию сменного дежурства, своевременный ремонт технологического оборудования и сооружений, охрану труда и технику безопасности - главный инженер (технолог);

в) лица, несущие сменные дежурства на сооружениях и ответственные за работу смены на подведомственном им участках - старший дежурный (инженер, техник, мастер);

г) лица, ответственные за техническую эксплуатацию электрического и механического оборудования, контрольно-измерительных приборов и т.д. (инженеры, мастера, электрики, слесари и др.);

В процессе эксплуатации каждый сотрудник руководствуется своей должностной инструкцией, паспортом на отдельные аппараты и установки, регламентом на эксплуатацию отдельных сооружений и инструкциями, правилами по охране труда и техники безопасности. Порядок эксплуатации устанавливается руководством обслуживающей организации, оформляется приказом и регламентируется эксплуатационными инструкциями. В таком же порядке устанавливается порядок выполнения ремонтных работ: собственными ремонтными бригадами, ремонтными службами (водопроводных станций, насосных станций и т.п.) или специализированными организациями.

6.2 Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте

Эксплуатирующая организация обязана обеспечить:

поддержание оборудования и системы трубопроводов в исправном состоянии за счет своевременного выполнения ремонтных и профилактических работ;

своевременной модернизацией морально устаревшего или изношенного

оборудования;

периодическим патрулированием, осмотрами и комплексными диагностическими обследованиями с использованием технических средств;

поддержание максимально возможной гидравлической эффективности;

соблюдение требований к охранный зоне и зоне минимальных расстояний до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений;

уведомление местных руководителей организаций и населения о местонахождении проектируемых технологических площадок;

противопожарное состояние проектируемых объектов.

Работы по строительству объекта начинать после согласования с эксплуатирующими организациями и заинтересованными организациями проекта производства работ, и получения необходимой разрешительной документации.

При производстве работ эксплуатирующая организация обязана соблюдать все требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

6.3 Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Мероприятия по обеспечению эвакуации населения (персонала проектируемого объекта) при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера проектом не предусматриваются.

Мероприятия по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на территории проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций

Ближайшая пожарная часть - расположена по адресу п.г.т. Забайкальск, Красноармейская улица, 32А. Для обеспечения деятельности пожарных подразделений проектом предусмотрено (В соответствии с 123-ФЗ, ст. 90, СП 4.13130.2013, глава 7): Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны Включают: - стационарную пожарную охрану, которая расположена по адресу п.г.т. Забайкальск, Красноармейская улица, 32А и обладающая всеми средствами для эффективного тушения пожара;

- для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях В телефонной сети установлены единые номера - 01 и 112;

- при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ проводятся необходимые действия по обеспечению безопасности людей, спасению имущества.

7 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №804дсп от 16.08.2016 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне В зависимости от роли В экономике государства или Влияния на безопасность населения», приказом МЧС России от 28.11.2016 №632ДСП «05 утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне В зависимости от роли. В экономике государства или Влияния на безопасность населения» и Исходными данными ГУ МЧС России по Удмуртской республике (приложение Б) проектируемые объекты и эксплуатирующая их организация не относится к организациям, подлежащим отнесению к категориям по гражданской обороне.

Согласно Исходным данным ГУ МЧС России территория расположения объекта проектирования не отнесена к группе по ГО. Поскольку объекты располагаются на территории действующего предприятия, не категоризованного по ГО, то обоснование удаления проектируемого объекта от организаций, отнесенных к категориям по ГО и территорий, отнесенных к группам по ГО, приводить не следует, поскольку ограничения на их размещение СП 165.1325800.2014. «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (далее - СП 165.1325800.2014) не установлены.

Требование к степени огнестойкости инженерных сетей подземной прокладки и очистных сооружениях подземного исполнения нормативными документами не предусмотрено. Других зданий, строений и сооружений в составе линейного объекта не предусмотрено.

Системы оповещения предназначены для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проектируемый объект согласно ст.2 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», не является опасным производственным объектом. Таким образом в соответствии с п.3. ст.9 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне» проектом не предусмотрено создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем оповещения.

В местах Врезки В существующие сети предусмотрена установка узлов учета Воды на базе электромагнитных расходомеров. Передача данных с узлов учета идет на мастера обслуживающей организации и на единый диспетчерский пункт В г. Чита, обеспечивая тем самым контроль работы сетей Водоснабжения. Используемое В проекте оборудование и материалы сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и имеют разрешение Ростехнадзора на применение. Возможна замена оборудования и материалов на оборудование и материалы с аналогичными техническими характеристиками по согласованию с проектной организацией.

7 Пожарная безопасность на участке проведения реконструкции линейного объекта

8 Станция Забайкальск находится в границах полосы отвода железной дороги. Лесные массивы отсутствуют. Пересечения с трассами других линейных объектов отсутствуют.

Станция Забайкальск находится в границах полосы отвода железной дороги. Подъезды для пожарной техники – пожарные автомобили АЦ-40 по автодороге и пожарный поезд по железнодорожному пути.

8.1 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта

На реконструируемом объекте организуется комплекс мер пожарной безопасности, предусматривающий интеграцию противопожарных и инженерных систем с организационными мероприятиями, обеспечивающий необходимый уровень пожарной безопасности и направленный на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Осуществление комплекса организационно-технических мероприятий по предотвращению пожаров при эксплуатации реконструируемого объекта включает в себя:

допуск работников объекта к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы - после прохождения дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем;

проведение обучения всех работников объекта правилам поведения при пожаре, включающее ознакомление с местами размещения первичных средств пожаротушения, тактику их применения и знания запасных выходов;

разработку, утверждение и принятие к исполнению общеобъектовых инструкций о мерах пожарной безопасности, определяющих и устанавливающих:

- порядок применения на территории объекта открытого огня; о допустимости курения и проведения временных пожароопасных работ; о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами; о противопожарный режим;
- порядок действий людей при возникновении пожара;
- разработку мероприятий по действиям рабочих, пассажиров поездов на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей.

Заключение

В результате подготовки проекта, было установлено, что объект реконструкции располагается как в границах существующей полосы отвода железной дороги, так и требует дополнительных земельных отводов.

Выявлены границы существующих элементов планировочной структуры. Выявлены функциональные зоны, расположенные рядом с зоной, предназначенной для реконструкции линейного объекта, выявлены функциональные зоны которые «накладываются» на зону, предназначенную для реконструкции линейного объекта.

Выявлены объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону реконструируемого линейного объекта.

Реконструируемое сооружение пересекает полосу отвода и располагается на земельных участках, находящихся на землях населенных пунктов и требующие образования земельных участков и сервитутов. Проектом не предполагается снос зданий, строений, переселение людей. На земельном участке, отведенном под реконструкцию линейного объекта, отсутствуют объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В подготовительный период до начала основных работ производится организация строительной площадки, устройство технологических проездов, рабочих площадок, которые по окончании работ разбираются с последующей рекультивацией занимаемой территории.

Площадь земель, занимаемых строительными и рабочими площадками со съездами в период строительства, определена проектом организации и составляет – 1330825,66 м².

Функциональные зоны, зона реконструкции линейного объекта «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» приведены в проекте на схеме «Схема границ зон с особыми условиями использования территорий М 1:2000».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск»

пгт. Забайкальск 30.04.2019 года

Основания проведения публичных слушаний.

Публичные слушания по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» проведены в соответствии Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения «Забайкальское», Положением о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории городского поселения «Забайкальское», утвержденным решением Совета городского поселения «Забайкальское» от 18 мая 2018 года № 113

Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях

Наименование проекта: документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск»

Территория разработки: городское поселение «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» пгт. Забайкальск

Заказчик: Забайкальская дирекция по капитальному строительству Филиала ОАО «РЖД» Дирекции по строительству сетей связи

Разработчик: ООО «ЗабайкалГеоПроект»

Форма оповещения о проведении публичных слушаний:

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» и уведомление о проведении публичных слушаний были опубликованы в информационном вестнике Администрации городского поселения «Забайкальское» «Вести Забайкальска»: № 19 (511) от 29 марта 2019 года, размещены на сайте администрации городского поселения «Забайкальское» zabadm.ru в сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность», на досках объявлений в пгт. Забайкальск

Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие 20 человек

Сведения о проведении экспозиции документации по планировке территории

Экспозиция документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» размещалась с момента опубликования информации до 29 апреля 2019 года до 17-00 час. по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26

документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» размещены на официальном сайте администрации городского поселения «Забайкальское» - zabadm.ru в сети «Интернет».

Сведения о проведении публичных слушаний.

Публичные слушания проводились в соответствии с Постановлением администрации городского поселения «Забайкальское» от 28 марта 2019 года № 106 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск»

Срок проведения публичных слушаний: «30» апреля 2019 года

Место проведения и время собрания граждан: в 17-00 часов по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26, каб. № 11

Замечания и предложения по документации по планировке территории принимались: в письменной форме по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26 с момента опубликования информации до 29 апреля 2019 года до 17-00 час.

Предложений и замечаний по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» в адрес Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городского поселения «Забайкальское» - не поступало

Сведения о протоколах публичных слушаний по документации по планировке территории

Протокол публичных слушаний от 30.04.2019 года

9. Выводы и рекомендации.

1. Процедура проведения публичных слушаний по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства РФ, Забайкальского края и нормативными актами администрации городского поселения «Забайкальское», в связи с чем публичные слушания по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» считать состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе городского поселения «Забайкальское» принять решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

3. Настоящее заключение вместе с протоколом от 30.04.2019 года подлежат опубликованию на официальном сайте администрации городского поселения «Забайкальское» - zabadm.ru в сети «Интернет» и в информационном вестнике Администрации городского поселения «Забайкальское» «Вести Забайкальска».

Председатель _____ О.Г. Ермолин
Секретарь _____ Б.Б.-Д. Цырторов

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск»

дата проведения публичных слушаний 30 апреля 2019 года в 17-00 часов по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д. 26, каб. № 11

организатор публичных слушаний Администрация городского поселения «Забайкальское» информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, дата и источник его опубликования документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» и уведомление о проведении публичных слушаний были опубликованы в информационном вестнике Администрации городского поселения «Забайкальское» «Вести Забайкальска»: № 19 (511) от 29 марта 2019 года, размещены на сайте администрации городского поселения «Забайкальское» zabadm.ru в сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность», на досках объявлений в пгт. Забайкальск.

С документацией по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» все желающие жители пгт. Забайкальск могли ознакомиться в администрации городского поселения «Забайкальское» по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26, каб. № 8.

информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

Предложения и замечания по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» направляются в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского поселения «Забайкальское» в письменной форме по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26 с момента опубликования информации до 29 апреля 2019 года до 17-00 час. контактный телефон 8(30251) 2-24-33.

все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные

слушания, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замечаний не поступало

Председатель: Ермолин О.Г. – глава городского поселения «Забайкальское»

Секретарь: Цыриторон Б.Б.-Д. – специалист по контролю за использованием земель Администрации городского поселения «Забайкальское»

Участники публичных слушаний:

Кузьмина Ирина Анатольевна – начальник отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Администрации городского поселения «Забайкальское»

Попова Надежда Юрьевна – начальник отдела ЖКХ, строительства, транспорта, связи, промышленности и ЧС Администрации городского поселения «Забайкальское»

Цыриторон Дарина Дашинимаевна – генеральный директор ООО «Ювента»

Богодухов Дмитрий Юрьевич – кадастровый инженер ООО «Сфинкс»

ИП Губанов Олег Валерьевич

В публичных слушаниях приняли участие 20 человек (согласно листа регистрации публичных слушаний)

Предмет слушаний:

Рассмотрение документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск»

Основание для проведения публичных слушаний:

Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Уставом городского поселения «Забайкальское», Положением о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории городского поселения «Забайкальское», утвержденным решением Совета городского поселения «Забайкальское» от 18 мая 2018 года № 113

Повестка дня:

1. Обсуждение документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск»

Порядок проведения публичных слушаний:

1. Выступления:

главы городского поселения «Забайкальское» Ермолина О.Г. начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Администрации городского поселения «Забайкальское» Кузьминой И.А.

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников слушаний не поступило.

начальник отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Администрации городского поселения «Забайкальское» Кузьмина И.А. ознакомила присутствующих с документацией по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск».

В ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» разработана ООО «ЗабайкалГеоПроект» на основании Распоряжения Забайкальской дирекции по капитальному строительству Филиала ОАО «РЖД» Дирекции по строительству сетей связи от 04.12.2018 года № 3705/ЗабДКС.

Проектом предусмотрено строительство инженерных сетей ст. Забайкальск. Территория подготовки проекта планировки расположена в границах городского поселения «Забайкальское» в пгт. Забайкальск.

Площадь проектируемой территории составляет 1330825,66 кв.м., как в границах полосы отвода железной дороги, так и за ее пределами требующая дополнительных отводов земельных участков, и образования сервитутов в том числе в полосе отвода железной дороги 1306392 кв.м., за пределами полосы отвода образуемые земельные участки: ЗУ1-466,85 кв.м., ЗУ2-222,83 кв.м., ЗУ3-1301,4 кв.м., ЗУ4-363,14 кв.м., устанавливаемые сервитуты 75:06:080354:47/чзу1-723,14 кв.м., 75:06:080135:5/чзу2-2725,25 кв.м., 75:06:080135:5/чзу3-2551 кв.м., 75:06:080135:5/чзу4-6278,35 кв.м., 75:06:080135:5/чзу5-7800,7 кв.м.

Предложений и замечаний в ходе публичных слушаний не поступило.

В результате рассмотрения документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» и учитывая, что предложения и замечания не поступали, принято решение:

1. Публичные слушания по документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство инженерных сетей ст. Забайкальск» считать состоявшимися.


2. В связи с отсутствием иных вопросов, предложений и замечаний публичные слушания считать закрытыми.

3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в информационном вестнике «Вести Забайкальска» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения «Забайкальское» в сети «Интернет» zabadm.ru

4. Протокол публичных слушаний по документации по планировке территории, заключение о результатах публичных слушаний направить Главе городского поселения «Забайкальское», для принятия решения об утверждении данного проекта, либо об отклонении.

председатель комиссии: О.Г. Ермолин

секретарь комиссии: Б.Б.-Д. Цыриторон



КАРТОФЕЛЬ – ВТОРОЙ ХЛЕБ!

– Ты думаешь, картошка - это так просто, сварил и съел? Не тут-то было! Знаешь, сколько блюд из картошки приготовить можно?

– Ну, сколько? Жареная и пюре.

– Да? А ну, считай! Картошка жаренная, отварная, пюре, картофель фри, картофель пай”.

Наверно каждый из вас помнит эти крылатые строчки из любимого кинофильма. И именно картофель весной и осенью объединяет сотни тысяч людей по всей стране, и уже сейчас стоит задуматься о его посадке, а точнее над тем что мы будем растить, ведь картофель является вторым самым употребляем продуктом, после хлеба.

Многие придерживаются такой позиции, что если использовать собственный посадочный материал, то поражение различными болезнями и вредителями будет минимально и высоких урожаев не избежать. Но это не так. Постепенно слабеет и снижается урожайность, ослабевает сопротивляемость к болезням. Поэтому давайте вместе разберемся во всех нюансах при выборе посадочного материала.

Картофель – важная, но в тоже время капризная культура, и найти свой сорт для конкретных условий – сложно! А если мы не будем регулярно (каждые три года) обновлять посадочный материал, то это негативно отразится на нашем урожае и впусую потраченном времени.

Самый простой способ получить сортовой и отобранный по качеству посадочный материал – это покупать проверенный семенной картофель, т.е. с документами, подтверждающими сортовые и посадочные качества. Идеального сорта, который по всем показателям был бы лучшим для всех почвенно-климатических условий региона пока нет, его нужно подбирать индивидуально для каждого конкретного приусадебного участка, учитывая при этом сроки созревания, урожайность и устойчивость к болезням, а также внесение сорта в Российский Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Сортовой картофель стоит не дешево, но приобретая его, мы получаем высокий урожай и семена для размножения на следующий год.

(Для справки: в настоящее время в Государственный реестр селекционных

достижений, допущенных к использованию включено 455 сортов картофеля, из которых районированных для Забайкальского края 33 сортов).

Для Забайкальского края характерен 11 Восточно-Сибирский регион, V световая зона.

Так, в Забайкальском крае районированы следующие сорта картофеля: Аврора, Алена, Антонина, Арамис, Весна Белая, Азора, Борус 2, Былина Сибири, Вармас, Волжанин, Кемеровчанин, Королева Анна, Красноярский ранний, Лина, Луговской, Любава, Маделине, Маламур, Мустанг, Невский, Памяти Рогачева, Полет, Пушкинец, Ред леди, Розара, Сарма, Северный, Танаи, Тулеевский, Фелокс, Хозяюшка, Чаронт, Югана.

О некоторых сортах картофеля рекомендуемых для выращивания в Забайкальском крае:

Арамис. Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому региону в 2015 году. Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты до высокого, стеблевого типа, прямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый до темно-зеленого. Товарная урожайность 166-250 ц/га. Максимальная урожайность 316 ц/га. Клубень овально-округлый с глазками средней глубины. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня - 98-156 г. Содержание крахмала - 14,2-15,7%. Вкус отличный. Товарность - 89-98%. Лежкость - 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза, устойчив к морщинистой полосчатой мозаике и скручиванию листьев.

Маламур. Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому региону в 2005 году, для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств. Среднеранний, столового назначения. Растение среднее до высокого, листового типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера, промежуточный, зеленый. Волнистость края средняя. Венчик средний до большого размера, красно-фиолетовый. Товарная урожайность - 207-356 ц/га. Максимальная урожайность - 578 ц/га. Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура гладкая, желтая. Мякоть белая. Масса товарного клубня 110-147 г. Содержание крахмала 15,1-16,6%. Вкус хороший. Товарность 84-96%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю фитофтороза.

Памяти Рогачева. Включен в Госреестр в 2005 году. Среднеранний, столового назначения. Растение среднее до высокого, промежуточного типа, полупрямостоячее. Товарная урожайность - 193-329 ц/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура слегка шероховатая, желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 97-160 г. Содержание крахмала 16,4-20,2%. Вкус хороший и отличный. Товарность 89-97%. Лежкость 92%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, слабо поражался золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным ВНИИ фитопатологии, умеренно восприимчив по ботве и умеренно устойчив по клубням к возбудителю фитофтороза.

Розалинд. Включен в Госреестр в 2002 году. Раннеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 89-132 ц/га, на 35-42 ц/га выше стандарта, на 55-й день (вторая копка) - 134-181 ц/га, на 17-42 ц/га выше стандарта. Максимальная урожайность 248 ц/га. Клубень овально-округлый, с мелкими глазками. Мякоть желтая. Масса товарного клубня 59-115 г. Содержание крахмала 12,2-17,3%. Вкус хороший. Товарность 89-94%, на уровне стандарта. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным ВНИИ фитопатологии, восприимчив к возбудителю фитофтороза по ботве и клубням. Ценность сорта: нематодоустойчивость, дружная отдача ранней продукции, высокий выход товарных клубней, выравненность и высокие вкусовые качества их.

Чаронт. Включен в Госреестр в 2014 году. Очень ранний, столового назначения. Растение средней высоты. Товарная урожайность 228-321 ц/га. Урожайность на 45-й день после полных всходов (первая копка) 104-269 ц/га. Клубень удлиненно-овальный с очень мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 100-143 г. Содержание крахмала 14,3-17,0%. Вкус отличный. Товарность 82-98%. Лежкость 96%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, среднеустойчив к возбудителю фитофтороза и полосчатой мозаике.

Югана. Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому региону в 2011 году. Среднеспелый, столового назначения. Растение средней высоты, промежуточного типа, полупрямостоячее. Лист среднего размера до крупного, открытый, зеленый. Венчик крупный. Интенсивность антоциановой окраски внутренней стороны средняя. Товарная урожайность 218-315 ц/га. Максимальная урожайность 449 ц/га. Клубень овально-округлый с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть светло-желтая. Масса товарного клубня 94-144 г. Содержание крахмала 16,2%. Вкус хороший и отличный. Товарность 89-96%. Лежкость 95%. Устойчив к возбудителю рака картофеля, восприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематодой. По данным оригинатора, устойчив к возбудителю фитофтороза и вирусу скручивания листьев.

Эффективная мера профилактики семенного картофеля от бактериальных и вирусных заболеваний – подготовка к посадке семенного картофеля. Ее начинают за 25-30 дней до посадки клубней картофеля.

Здоровые клубни семян (30-60мм в диаметре) следует выдержать в течении 10-15 суток на рассеянном свете при температуре 15-22оС, а затем при 7-8оС. Такое световое проращивание клубней перед посадкой позволит повысить биологическую устойчивость картофеля, обнаружить скрытые формы поражения клубней фитофторозом и своевременно их отбраковать. Режим прогревания клубней стимулирует формирование побегов. В нижней части побегов образуются корневые узлы, из которых через 5-6 суток после посадки развивается хорошо разветвленная корневая система.

Кроме того, перед посадкой семенные клубни рекомендуется обработать раствором солей микроэлементов, в первую очередь бора, марганца и меди, за 5-6 суток до посадки.

Следует помнить, что гарантией высокой урожайности картофеля является:

- высокое качество семенного материала – использование здорового, не травмированного и чистосортного посадочного материала;
- использование сорта адаптированного типа к конкретным почвенным и климатическим условиям зоны возделывания картофеля с высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам среды;
- своевременное использование средств борьбы с вредителями и болезнями;
- соблюдение технологии выращивания культуры;
- рыхлая и рассыпчатая почва.

Хотелось бы отметить, что чрезмерный полив для данной культуры является угнетающим фактором. Клубни задохнутся без кислорода в мокрой почве, что снижает их сопротивляемость к болезням, приводит к загниванию.

Никогда не покупайте семенной материал у случайных продавцов. Помните! Семенной картофель должен сопровождаться документами подтверждающими сортовые и посевные качества.

Очень важно при выборе семенного картофеля обращать внимание не только на урожайность, цвет и вкус корнеплодов, но и на сроки созревания, поскольку в разных районах этот период может занимать разное время. Для посадки выбирайте крупный семенной картофель, из которого вырастает крепкие и устойчивые к болезням растения, дающие обильный урожай.

По фактам обнаружения нарушений в сфере реализации семенного и посадочного материала следует обращаться по адресу: г. Чита, ул. Ленинградская, 15А, пом. 2, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю, отдел государственного семенного контроля и надзора в сфере качества и безопасности зерна и продуктов переработки, телефон: 8(3022)28-35-94.

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ РФ ОРГАНИЗОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА «ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»

В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против коррупции!».

Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции, созданного для организации конструктивного международного сотрудничества и принятия совместных эффективных мер в сфере борьбы с этим негативным социальным явлением.

Конкурсанта предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате социальных плакатов и видеороликов.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life с 1 июня по 1 октября 2019 года. Правила проведения конкурса доступны на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» <https://genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii/>.

Выражаем надежду, что этот уникальный проект привлечет внимание к проблеме коррупции не только молодежи, но и взрослого поколения, послужит целям выработки нетерпимого отношения в обществе к ее проявлениям.

Д. Каевич,
старший помощник прокурора
Забайкальского района.

**В администрацию городского поселения “Забайкальское”
требуется заместитель главы по вопросам ЖКХ.
Требования: высшее техническое либо строительное
образование, стаж работы по специальности не менее
одного года.**

**По всем вопросам обращаться в администрацию г/п
“Забайкальское”, кабинет №5, либо по тел.: 2-23-71.**

УЧРЕДИТЕЛИ:
Совет и Администрация
городского поселения
“Забайкальское”.
Ответственный за выпуск:
Л.А. Фахртдинова.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
674 650, пгт. Забайкальск,
Забайкальский район,
Забайкальский край,
ул. Красноармейская, 26.
Тел.: (830251) 2-21-95,
8-914-46-80-584.
Электронный адрес:
allidoka290580@mail.ru

Газета набрана, сверстана и
отпечатана в администрации
городского поселения
“Забайкальское”.
Тираж номера: 999 экз.